



- INFO PRÉVENTION ET DÉPISTAGE IST\*/VIH -

# Plaisirs et sexualités, nodet sas sanivaxo'm ot



Examen clinique, prélevement local	VPPILLOMAVIRUS)	Prise de sang	8 ЭТІТАЧЭН
Prise de sang – TROD: ***tsetotuA	Adis/HIV	Prise de sang	А ЭТІТАЧЭН
Prise de sang	SYPHILIS	Prélèvement local et analyse urinaire	CHLAMYDIA EVG
Prise de sang – TROD	O ETITA 9ÈH	Prélèvement local et analyse urinaire	еоиособпе

#### guels dépistages, Pour guelles ist<sup>°</sup> ?



— NON TRAITÉES —

#### TRANSMISSION TRANSMISSION

#### UN DÉPISTAGE DES IST° PERMET DE :

Connaître son statut vis-à-vis des IST\* (souvent asymptomatiques)



Se soigner rapidement en cas d'infection et d'éviter des complications



Éviter de transmettre l'infection

### **BON À SAVOIR!**

#### UN TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE) PEUT EMPÊCHER UNE CONTAMINATION AU VIH.

RDV aux Urgences d'un hôpital ou en CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) au mieux dans les 4h et au plus tard dans les 48h suivant la prise de risque.

#### LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION) EST UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION DU VIH.

Elle consiste à prendre un médicament antirétroviral (anti VIH) de manière continue ou discontinue. Elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH.



# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

le nouveau dispositif VIHTest te permet de te rendre dans n'importe quel labo sans ordonnance afin de faire un dépistage du VIH gratuitement!

> GRATUIT



# SOIN DE VILLE

En demandant une ordonnance à un médecin de ville ou sage-femme afin de faire un dépistage complet des IST en laboratoire.

> GRATUIT I REMBOURSÉ

# DÛSEFARE DÉPISTER?



#### CEGIDD

Dans un CeGIDD (Centre Gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic), auprès des Services de Santé Universitaire, des CPEF... pour le VIH et les IST\*

> GRATUIT I ANONYME



## **ASSOCIATIONS**

Auprès d'associations habilitées pour faire un TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostic) Pour le VIH – VHC, tu peux aussi demander un autotest\*\*\*.

> GRATUIT I ANONYME



# **PHARMACIE**

En pharmacie, pour **un autotest\*\*\* VIH.** 

> PAYANT I ANONYME







